

OPIS I SPECIFIKACIJA PREDMETA, USLOVI ISPORUKE ILI IZVRŠENJA

**Autogume
Javna nabavka br. 7/2020**

➤ **Tehnička specifikacija:**

| LETNJE GUME ZA PUTNIČKA VOZILA | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|-------------------------|
| R.B. | ŠIRINA | VISINA | PREČNIK | OZNAKA | INDEX | JEDINICA MERE | OKVIRNA KOLIČINA |
| 1 | 145 | 80 | R13 | '- | 75T | komada | 2 |
| 2 | 165 | 70 | R14 | '- | 81T | komada | 2 |
| 3 | 175 | 65 | R14 | '- | 82T | komada | 2 |
| 4 | 185 | 65 | R14 | '- | 86T | komada | 2 |
| 5 | 185 | 65 | R15 | '- | 92T | komada | 2 |

| ZIMSKJE GUME ZA PUTNIČKA VOZILA | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|-------------------------|
| R.B. | ŠIRINA | VISINA | PREČNIK | OZNAKA | INDEX | JEDINICA MERE | OKVIRNA KOLIČINA |
| 1 | 155 | 70 | R13 | '- | 75T | komada | 2 |
| 2 | 165 | 70 | R14 | '- | 81T | komada | 2 |
| 3 | 175 | 65 | R14 | '- | 82T | komada | 2 |
| 4 | 185 | 65 | R14 | '- | 86T | komada | 2 |
| 5 | 185 | 65 | R15 | '- | 92T | komada | 2 |

| LETNJE GUME ZA KOMBI VOZILA | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|-------------------------|
| R.B. | ŠIRINA | VISINA | PREČNIK | OZNAKA | INDEX | JEDINICA MERE | OKVIRNA KOLIČINA |
| 1 | 5,00 | '- | R12 | C | 88/86P | komada | 2 |
| 2 | 145 | '- | R13 | C | 88/86P | komada | 2 |
| 3 | 155 | '- | R13 | C | 88/86P | komada | 2 |
| 4 | 175 | 65 | R14 | C | 90/88R | komada | 2 |
| 5 | 195 | '- | R14 | C | 106/104P | komada | 2 |
| 6 | 195 | 70 | R15 | C | 104/102P | komada | 2 |
| 7 | 185 | 75 | R16 | C | 104/102P | komada | 2 |
| 8 | 215 | 65 | R16 | C | 109/107R | komada | 2 |
| 9 | 215 | 75 | R16 | C | 116/114R | komada | 2 |

| ZIMSKJE GUME ZA KOMBI VOZILA | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|-------------------------|
| R.B. | ŠIRINA | VISINA | PREČNIK | OZNAKA | INDEX | JEDINICA MERE | OKVIRNA KOLIČINA |
| 1 | 5,00 | '- | R12 | C | 88/86P | komada | 2 |
| 2 | 145 | '- | R13 | C | 88/86P | komada | 2 |
| 3 | 155 | '- | R13 | C | 88/86P | komada | 2 |
| 4 | 175 | 65 | R14 | C | 90/88R | komada | 2 |
| 5 | 195 | '- | R14 | C | 106/104P | komada | 2 |
| 6 | 195 | 70 | R15 | C | 104/102P | komada | 2 |
| 7 | 185 | 75 | R16 | C | 104/102P | komada | 2 |
| 8 | 215 | 65 | R16 | C | 109/107R | komada | 2 |
| 9 | 215 | 75 | R16 | C | 116/114R | komada | 2 |

| UNUTRAŠNJE GUME ZA PUTNIČKA I KOMBI VOZILA | | | | | | | |
|--|--------|--------|---------|--------|-------|---------------|------------------|
| R.B. | ŠIRINA | VISINA | PREČNIK | OZNAKA | INDEX | JEDINICA MERE | OKVIRNA KOLIČINA |
| 1 | 5,00 | '- | R12 | '- | '- | komada | 2 |
| 2 | 155 | '- | R13 | '- | '- | komada | 2 |
| 3 | 175 | '- | R14 | '- | '- | komada | 2 |
| 4 | 185 | '- | R14 | '- | '- | komada | 2 |
| 5 | 195 | '- | R15 | '- | '- | komada | 2 |
| 6 | 215 | '- | R16 | '- | '- | komada | 2 |

| UPRAVLJAČKE GUME ZA KAMIONE I GUME ZA TRAJLER/PRIKOLICU | | | | | | | |
|---|--------|--------|---------|--------|-----------------|---------------|------------------|
| R.B. | ŠIRINA | VISINA | PREČNIK | OZNAKA | INDEX | JEDINICA MERE | OKVIRNA KOLIČINA |
| 1 | 12,00 | '- | R20 | 18PR | 154/149J M+S | komada | 2 |
| 2 | 11,00 | '- | R20 | 18PR | 154/149J M+S | komada | 2 |
| 3 | 12,00 | '- | R22.5 | 18PR | 152/148J M+S | komada | 2 |
| 4 | 7,50 | | R15 | 18PR | 135/133G | komada | 2 |
| 5 | 385 | 65 | R22.5 | 18PR | 158L | komada | 2 |

| POGONSKE GUME KAMIONI | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|---------|--------|-----------------|---------------|------------------|
| R.B. | ŠIRINA | VISINA | PREČNIK | OZNAKA | INDEX | JEDINICA MERE | OKVIRNA KOLIČINA |
| 1 | 12,00 | '- | R20 | 18PR | 150/146J M+S | komada | 2 |
| 2 | 11,00 | '- | R20 | 18PR | 150/146J M+S | komada | 2 |
| 3 | 12,00 | '- | R22.5 | 18PR | 152/148J M+S | komada | 2 |

| GUME ZA GRAĐEVINSKE MAŠINE | | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|---------|--------|--------------|---------------|------------------|
| R.B. | ŠIRINA | VISINA | PREČNIK | OZNAKA | INDEX | JEDINICA MERE | OKVIRNA KOLIČINA |
| 1 | 12,00 | 75 | R18 | 12PR | 135 A8 | komada | 2 |
| 2 | 10,00 | '- | R20 | 16PR | 146/143 | komada | 2 |
| 3 | 17,5 | '- | R25 | 16PR | 176 A2 | komada | 2 |
| 4 | 440 | 80 | R28 | '- | IND 156A8 | komada | 2 |

Napomena: Gume treba montirati na „TUBELESS“ felne (felna se ne može rasklapati).

| GUMENE GUSENICE | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--------|---------|--------|-------|---------------|------------------|
| R.B. | ŠIRINA | VISINA | PREČNIK | OZNAKA | INDEX | JEDINICA MERE | OKVIRNA KOLIČINA |
| 1 | 230 x 33 x 96 BR | | | '- | '- | komada | 2 |

| TRAKTORSKE GUME | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|---------|--------|--------|---------------|------------------|
| R.B. | ŠIRINA | VISINA | PREČNIK | OZNAKA | INDEX | JEDINICA MERE | OKVIRNA KOLIČINA |
| 1 | 10,00 | 75 | R15.3 | 12PR | 126 A8 | komada | 2 |
| 2 | 6,00 | '- | R16 | 8PR | 91 A6 | komada | 2 |
| 3 | 7,50 | '- | R16 | 12PR | 121 A6 | komada | 2 |
| 4 | 7,50 | '- | R20 | 8PR | 108 A6 | komada | 2 |
| 5 | 12,4 | '- | R28 | 8PR | 125 A6 | komada | 2 |

| UNUTRASNJE GUME ZA RADNE MAŠINE I TRAKTORE | | | | | | | |
|--|--------|--------|---------|--------|-------|---------------|------------------|
| R.B. | ŠIRINA | VISINA | PREČNIK | OZNAKA | INDEX | JEDINICA MERE | OKVIRNA KOLIČINA |
| 1 | 7,50 | '- | R15 | '- | '- | komada | 2 |
| 2 | 7,50 | '- | R16 | '- | '- | komada | 2 |
| 3 | 6,00 | '- | R16 | '- | '- | komada | 2 |
| 4 | 7,50 | '- | R20 | '- | '- | komada | 2 |
| 5 | 10,00 | '- | R20 | '- | '- | komada | 2 |
| 6 | 12,00 | '- | R20 | '- | '- | komada | 2 |
| 7 | 17,5 | '- | R25 | '- | '- | komada | 2 |
| 8 | 12,4 | '- | R28 | '- | '- | komada | 2 |
| 9 | 7,50 | '- | R15 | '- | '- | komada | 2 |
| 10 | 7,50 | '- | R16 | '- | '- | komada | 2 |

| POJASEVI | | | | | | | |
|----------|--------|--------|---------|--------|-------|---------------|------------------|
| R.B. | ŠIRINA | VISINA | PREČNIK | OZNAKA | INDEX | JEDINICA MERE | OKVIRNA KOLIČINA |
| 1 | 6,00 | '- | R9 | '- | '- | komada | 2 |
| 2 | 7,50 | '- | R15 | '- | '- | komada | 2 |
| 3 | 10,00 | '- | R20 | '- | '- | komada | 2 |
| 4 | 11,00 | '- | R20 | '- | '- | komada | 2 |
| 5 | 12,00 | '- | R20 | '- | '- | komada | 2 |

- **Rok isporuke:** Isporuka će se vršiti sukcesivno, zavisno od potrebe naručioca. Rok isporuke ne može biti duži od **3 (tri) dana** od dana prijema zahteva za isporuku (izuzev guma za građevinske mašine, gde je to **15 (petnaest) dana**).
- **Mesto isporuke** je fco naručioca: Železnička 22, 24410, Horgoš, po zahtevu naručioca. Isporuka isključivo radnim danima (ponedeljak – petak) od 07,00 – 13,00 časova. Troškovi isporuke dobara padaju na teret privrednog subjekta.
- **Garantni rok:** Naručilac zahteva **2 (dve) godine garancije** za sva isporučena dobra. Isporučena dobra ne smeju biti starije proizvodnje od **12 (dvanaest) meseci (DOT)**. Naručilac ima pravo na reklamaciju kvaliteta isporučenog dobra odmah nakon prijema, a u slučaju skrivenih mana, odmah nakon saznanja za skrivenu manu isporučenog dobra. Nedostatke po reklamaciji ponuđač je dužan da otkloni u objektivno najkraćem mogućem roku. U slučaju sumnje u kvalitet isporučenog dobra, naručioc zadržava pravo da izvrši kontrolu kvaliteta navedenog proizvoda radi provere da li kvalitet dobra odgovara specifikaciji konkursne dokumentacije predmetne javne nabavke. Ukoliko rezultati

ispitivanja pokazuju odstupanje kvaliteta od vrednosti i karakteristika date u tehničkoj specifikaciji konkursne dokumentacije predmetne javne nabavke, ukupni troškovi atestiranja, ispitivanja kvaliteta, kao i troškovi transporta i zamene proizvoda spadaju na teret ponuđača.