

POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS
Број: 9-0021/JH/18
Дана, 09.05.2018. године
ХОРГОШ

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама и Извештаја о стручној
оцени понуда број: 9-0020/JH/18, директор POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI
VIZMUVEK DOO HORGOS доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

**POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS, као наручилац, у
отвореном поступку јавне набавке добара – Набавка горива бр. 02/2018,
Уговор о јавној набавци додељује понуђачу „НИС“ А.Д. НОВИ САД, Народног
фронта бр.12, Нови Сад, понуда број: PRO612000/IZ-do 004697 од 23.03.2018.
године, код наручиоца заведена под бројем: 9-0012/JN/18 од 25.04.2018. године.**

Образложење

Наручилац је дан 14.03.2018. године донео Одлуку о покретању отвореног
поступка јавне набавке добара - Набавка горива број: 2/2018.

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки
www.ujn.gov.rs, интернет страници Наручиоца www.vodaho.rs и Порталу
Службених гласила Републике Србије и базе прописа дана 23.03.2018. године.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднете су 2
понуће.

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника
о отварању понуда број: 9-00017/JH/18 од 25.04.2018. године, Комисија за јавну
набавку (даље: Комисија) је приступила стручној оцени понуда, датој у
Извештају 9-0020/JH/18 од 09.05.2018. године.

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1. Подаци о јавној набавци:

Назив наручиоца	POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS
Седиште наручиоца	Хоргош, ул. Железничка 22.
Предмет јавне набавке	Набавка горива
ПИБ:	100787707
Матични број:	08025355
Врста предмета јавне набавке	добра
Назив и ознака из ОРН	09132000 – бензин; 09134200 – дизел гориво
Врста поступка	отворени поступак
Процењена вредност	19.200.000,00 динара (без ПДВ-а)

2. Основни подаци о понуђачима:

1. Основни подаци о понуђачу	
Назив или шифра понуђача	НИС А.Д. НОВИ САД
Седиште понуђача	Народног фронта 12, Нови Сад
ПИБ	104052135
Матични број	20084693
Лице овлашћено за потписивање уговора	Дејан Башић
Број под којим је понуда заведена:	9-0012/JH/18
Датум и час пријема понуде	25.04.2018. г. у 10:08 час.

2. Основни подаци о понуђачу	
Назив или шифра понуђача	DOO EURO PETROL SUBOTICA
Седиште понуђача	Отмара Мајера бр.6, Суботица
ПИБ	100958919
Матични број	08505004
Лице овлашћено за потписивање уговора	Зоран Дер
Број под којим је понуда заведена:	9-0014/JH/18
Датум и час пријема понуде	25.04.2018.г. у 13:20 час.

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: /

Детаљно образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене (ако је иста разлог одбијања понуде):/

3. Начин примене методологије доделе пондера

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума „**економски најповољнија понуда**“ уз коришћење следећих елемената:

Ред. број	Елемент критеријума	Макс. број пондера
1.	Понуђена цена ($\text{Ц}_{\text{понуђена}}$)	72
2.	Техничка предност ($\text{Т}_{\text{пред-укупно}}$)	28
2.1.	Техничка предност ($\text{Т}_{\text{пред-Ада}}$)	4
2.2.	Техничка предност ($\text{Т}_{\text{пред-Апатин}}$)	4
2.3.	Техничка предност ($\text{Т}_{\text{пред-Б. Топола}}$)	4
2.4.	Техничка предност ($\text{Т}_{\text{пред-Бач}}$)	4
2.5.	Техничка предност ($\text{Т}_{\text{пред-Бечеј}}$)	4
2.6.	Техничка предност ($\text{Т}_{\text{пред-Киkinда}}$)	4
2.7.	Техничка предност ($\text{Т}_{\text{пред-Кула}}$)	4
Укупно (ред. бр. 1 + ред. бр. 2)		100

Укупан број пондера израчунава се по формули:

$$\text{П} = \text{Ц}_{\text{понуђена}} + \text{Т}_{\text{пред-укупно}}$$

у којој је:

П = укупан број пондера

$\text{Ц}_{\text{понуђена}}$ = укупан број пондера на основу понуђене цене (са свим трошковима)

$\text{Т}_{\text{пред-укупно}}$ = укупан број пондера на основу удаљености бензинских пумпа од центара градова и насеља, а израчунава се по следећој формули:

$$\text{Т}_{\text{пред-укупно}} = \text{Т}_{\text{пред-Ада}} + \text{Т}_{\text{пред-Апатин}} + \text{Т}_{\text{пред-Б. Топола}} + \text{Т}_{\text{пред-Бач}} + \text{Т}_{\text{пред-Бечеј}} + \text{Т}_{\text{пред-Киkinда}} + \text{Т}_{\text{пред-Кула}}$$

$\text{Т}_{\text{пред-Ада}}$ = број пондера за удаљеност пумпе у километрима од центра места - Ада

$T_{\text{пред-Апатин}}$ = број пондера за удаљеност пумпе у километрима од центра места - Апатин

$T_{\text{пред- Б. Топола}}$ = број пондера за удаљеност пумпе у километрима од центра места - Бачка Топола

$T_{\text{пред- Бач}}$ = број пондера за удаљеност пумпе у километрима од центра места - Бач

$T_{\text{пред- Бечеј}}$ = број пондера за удаљеност пумпе у километрима од центра места - Бечеј

$T_{\text{пред- Кикинда}}$ = број пондера за удаљеност пумпе у километрима од центра места - Кикинда

$T_{\text{пред- Кула}}$ = број пондера за удаљеност пумпе у километрима од центра места - Кула

Понуђена цена ($C_{\text{понуђена}}$)

Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера - 72 пондера. Број пондера за цене осталих понуђача израчунава се по следећој формули:

$$C_{\text{понуђена}} = (\text{најнижа понуђена цена}) \times 72 / (\text{понуђена цена})$$

Техничка предност ($T_{\text{пред-Ада}}$)

Понуда са најмањом удаљености пумпе од центра места - Ада добија максималан број пондера - 4 пондера.

Број пондера за удаљености пумпе од центра места - Ада осталих понуђача израчунава се по следећој формули:

$$T_{\text{пред-Ада}} = (\text{најмања удаљеност пумпе у километрима од центра места - Ада}) \times 4 / (\text{понуђена удаљеност пумпе у километрима од центра места - Ада})$$

Техничка предност ($T_{\text{пред-Апатин}}$)

Понуда са најмањом удаљености пумпе од центра места - Апатин добија максималан број пондера - 4 пондера.

Број пондера за удаљености пумпе од центра места - Апатин осталих понуђача израчунава се по следећој формули:

$$T_{\text{пред-Апатин}} = (\text{најмања удаљеност пумпе у километрима од центра места - Апатин}) \times 4 / (\text{понуђена удаљеност пумпе у километрима од центра места - Апатин})$$

Техничка предност (Т_{пред-Б. Топола})

Понуда са најмањом удаљености пумпе од центра места - Бачка Топола добија маскималан број пондера - 4 пондера.

Број пондера за удаљености пумпе од центра места - Бачка Топола осталих понуђача израчунава се по следећој формули:

$$T_{\text{пред-Б. Топола}} = (\text{најмања удаљеност пумпе у километрима од центра места - Бачка Топола}) \times 4 / (\text{понуђена удаљеност пумпе у километрима од центра места - Бачка Топола})$$

Техничка предност (Т_{пред-Бач})

Понуда са најмањом удаљености пумпе од центра места - Бач добија маскималан број пондера - 4 пондера.

Број пондера за удаљености пумпе од центра места - Бач осталих понуђача израчунава се по следећој формули:

$$T_{\text{пред-Бач}} = (\text{најмања удаљеност пумпе у километрима од центра места - Бач}) \times 4 / (\text{понуђена удаљеност пумпе у километрима од центра места - Бач})$$

Техничка предност (Т_{пред-Бечеј})

Понуда са најмањом удаљености пумпе од центра места - Бечеј добија маскималан број пондера - 4 пондера.

Број пондера за удаљености пумпе од центра места - Бечеј осталих понуђача израчунава се по следећој формули:

$$T_{\text{пред-Бечеј}} = (\text{најмања удаљеност пумпе у километрима од центра места - Бечеј}) \times 4 / (\text{понуђена удаљеност пумпе у километрима од центра места - Бечеј})$$

Техничка предност (Т_{пред-Киkinда})

Понуда са најмањом удаљености пумпе од центра места - Киkinда добија маскималан број пондера - 4 пондера.

Број пондера за удаљености пумпе од центра места - Киkinда осталих понуђача израчунава се по следећој формули:

$$T_{\text{пред-Киkinда}} = (\text{најмања удаљеност пумпе у километрима од центра места - Киkinда}) \times 4 / (\text{понуђена удаљеност пумпе у километрима од центра места - Киkinда})$$

Техничка предност ($T_{\text{пред-Кула}}$)

Понуда са најмањом удаљености пумпе од центра места - Кула добија маскималан број пондера - 4 пондера.

Број пондера за удаљености пумпе од центра места - Кула осталих понуђача израчунава се по следећој формули:

$$T_{\text{пред-Кула}} = (\text{најмања удаљеност пумпе у километрима од центра места - Кула}) \times 4 / (\text{понуђена удаљеност пумпе у километрима од центра места - Кула})$$

ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА

1.	ПОНУДА ПОНУЂАЧА : НИС А.Д. НОВИ САД	
1.1.	ПОНУЂЕНА ЦЕНА ($C_{\text{понуђена}}$)	
1.1.1.	Понуђена цена (дин)	15.413.400,00 дин.
1.1.2.	Најнижа понуђена цена (дин)	14.357.280,00 дин.
1.1.3.	Највећи могући број добијених пондера	72
1.1.4.	Број пондера за понуђену цену	67,07
1.2.	ТЕХНИЧКА ПРЕДНОСТ ($T_{\text{пред-укупно}}$)	
1.2.1.	ТЕХНИЧКА ПРЕДНОСТ ($T_{\text{пред-Ада}}$)	
1.2.1.1.	Понуђена удаљеност пумпе у km од центра места - Ада	0,50
1.2.1.2.	Најмања удаљеност пумпе у km од центра места - Ада	0,50
1.2.1.3.	Највећи могући број добијених пондера	4,00
1.2.1.4.	Број пондера за удаљеност пумпе од центра места - Ада	4,00
1.2.2.	ТЕХНИЧКА ПРЕДНОСТ ($T_{\text{пред-Апатин}}$)	
1.2.2.1.	Понуђена удаљеност пумпе у km од центра места - Апатин	0,50
1.2.2.2.	Најмања удаљеност пумпе у km од	0,50

	центра места - Апатин	
1.2.2.3.	Највећи могући број добијених пондера	4,00
1.2.2.4.	Број пондера за удаљеност пумпе од центра места - Апатин	4,00
1.2.3.	ТЕХНИЧКА ПРЕДНОСТ (Т _{пред-Бачка Топола})	
1.2.3.1.	Понуђена удаљеност пумпе у km од центра места - Бачка Топола	0,50
1.2.3.2.	Најмања удаљеност пумпе у km од центра места - Бачка Топола	0,50
1.2.3.3.	Највећи могући број добијених пондера	4,00
1.2.3.4.	Број пондера за удаљеност пумпе од центра места - Бачка Топола	4,00
1.2.4.	ТЕХНИЧКА ПРЕДНОСТ (Т _{пред-Бач})	
1.2.4.1.	Понуђена удаљеност пумпе у km од центра места - Бач	0,50
1.2.4.2.	Најмања удаљеност пумпе у km од центра места - Бач	0,50
1.2.4.3.	Највећи могући број добијених пондера	4,00
1.2.4.4.	Број пондера за удаљеност пумпе од центра места - Бач	4,00
1.2.5.	ТЕХНИЧКА ПРЕДНОСТ (Т _{пред-Бечеј})	
1.2.5.1.	Понуђена удаљеност пумпе у km од центра места - Бечеј	0,50
1.2.5.2.	Најмања удаљеност пумпе у km од центра места - Бечеј	0,50
1.2.5.3.	Највећи могући број добијених пондера	4,00
1.2.5.4.	Број пондера за удаљеност пумпе од центра места - Бечеј	4,00
1.2.6.	ТЕХНИЧКА ПРЕДНОСТ (Т _{пред-Киkinда})	
1.2.6.1.	Понуђена удаљеност пумпе у km од центра места - Киkinда	0,50
1.2.6.2.	Најмања удаљеност пумпе у km од центра места - Киkinда	0,50
1.2.6.3.	Највећи могући број добијених пондера	4,00

1.2.6.4.	Број пондера за удаљеност пумпе од центра места - Кикинда	4,00
1.2.7.	ТЕХНИЧКА ПРЕДНОСТ (Т_{пред-Кула})	
1.2.7.1.	Понуђена удаљеност пумпе у km од центра места - Кула	0,50
1.2.7.2.	Најмања удаљеност пумпе у km од центра места - Кула	0,50
1.2.7.3.	Највећи могући број добијених пондера	4,00
1.2.7.4.	Број пондера за удаљеност пумпе од центра места - Кула	4,00

2.	ПОНУДА ПОНУЂАЧА : DOO EURO PETROL SUBOTICA	
2.1.	ПОНУЂЕНА ЦЕНА (Ц_{понуђена})	
2.1.1.	Понуђена цена (дин)	14.357.280,00 дин.
2.1.2.	Најнижа понуђена цена (дин)	14.357.280,00 дин.
2.1.3.	Највећи могући број добијених пондера	72
2.1.4.	Број пондера за понуђену цену	72
2.2.	ТЕХНИЧКА ПРЕДНОСТ (Т_{пред-укупно})	
2.2.1.	ТЕХНИЧКА ПРЕДНОСТ (Т_{пред-Ада})	
2.2.1.1.	Понуђена удаљеност пумпе у km од центра места - Ада	16,00
2.2.1.2.	Најмања удаљеност пумпе у km од центра места - Ада	0,50
2.2.1.3.	Највећи могући број добијених пондера	4,00
2.2.1.4.	Број пондера за удаљеност пумпе од центра места - Ада	0,13
2.2.2.	ТЕХНИЧКА ПРЕДНОСТ (Т_{пред-Апатин})	
2.2.2.1.	Понуђена удаљеност пумпе у km од центра места - Апатин	53,00
2.2.2.2.	Најмања удаљеност пумпе у km од центра места - Апатин	0,50
2.2.2.3.	Највећи могући број добијених пондера	4,00

2.2.2.4.	Број пондера за удаљеност пумпе од центра места - Апатин	0,04
2.2.3.	ТЕХНИЧКА ПРЕДНОСТ (Т _{пред-Бачка Топола})	
2.2.3.1.	Понуђена удаљеност пумпе у km од центра места - Бачка Топола	0,55
2.2.3.2.	Најмања удаљеност пумпе у km од центра места - Бачка Топола	0,50
2.2.3.3.	Највећи могући број добијених пондера	4,00
2.2.3.4.	Број пондера за удаљеност пумпе од центра места - Бачка Топола	3,64
2.2.4.	ТЕХНИЧКА ПРЕДНОСТ (Т _{пред-Бач})	
2.2.4.1.	Понуђена удаљеност пумпе у km од центра места - Бач	41,00
2.2.4.2.	Најмања удаљеност пумпе у km од центра места - Бач	0,50
2.2.4.3.	Највећи могући број добијених пондера	4,00
2.2.4.4.	Број пондера за удаљеност пумпе од центра места - Бач	0,05
2.2.5.	ТЕХНИЧКА ПРЕДНОСТ (Т _{пред-Бечеј})	
2.2.5.1.	Понуђена удаљеност пумпе у km од центра места - Бечеј	34,00
2.2.5.2.	Најмања удаљеност пумпе у km од центра места - Бечеј	0,50
2.2.5.3.	Највећи могући број добијених пондера	4,00
2.2.5.4.	Број пондера за удаљеност пумпе од центра места - Бечеј	0,06
2.2.6.	ТЕХНИЧКА ПРЕДНОСТ (Т _{пред-Кикинда})	
2.2.6.1.	Понуђена удаљеност пумпе у km од центра места - Кикинда	42,00
2.2.6.2.	Најмања удаљеност пумпе у km од центра места - Кикинда	0,50
2.2.6.3.	Највећи могући број добијених пондера	4,00
2.2.6.4.	Број пондера за удаљеност пумпе од центра места - Кикинда	0,05
2.2.7.	ТЕХНИЧКА ПРЕДНОСТ (Т _{пред-Кула})	

2.2.7.1.	Понуђена удаљеност пумпе у km од центра места - Кула	11,00
2.2.7.2.	Најмања удаљеност пумпе у km од центра места - Кула	0,50
2.2.7.3.	Највећи могући број добијених пондера	4,00
2.2.7.4.	Број пондера за удаљеност пумпе од центра места - Кула	0,18

**ПРИМЕНОМ КРИТЕРИЈУМА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ДОБИЈЕНА ЈЕ СЛЕДЕЋА
РАНГ ЛИСТА**

Назив понуђача	ПОНУЂЕНА ЦЕНА (Ц _{понуђена})	ТЕХНИЧКА ПРЕДНОСТ (Г _{пред-Адо})	ТЕХНИЧКА ПРЕДНОСТ (Г _{пред-Апатин})	ТЕХНИЧКА ПРЕДНОСТ (Г _{пред-Б. Топовац})	ТЕХНИЧКА ПРЕДНОСТ (Г _{пред-Бач})	ТЕХНИЧКА ПРЕДНОСТ (Г _{пред-Бечеј})	ТЕХНИЧКА ПРЕДНОСТ (Г _{пред-Кикинда})	ТЕХНИЧКА ПРЕДНОСТ (Г _{пред-Кула})	ТЕХНИЧКА ПРЕДНОСТ (Г _{пред-Угљино}) (10)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)	УКУПАН БРОЈ ПОНДЕРА (11)=(2)+(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
НИС А.Д. НОВИ САД	67,07	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	28,00	95,07
DOO EURO PETROL SUBOT.	72,00	0,13	0,04	3,64	0,05	0,06	0,05	0,18	4,14	76,14

4. Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз подизвођача и сваки део уговора који ће извршити подизвођач

Комисија за јавну набавку предлаже да у поступку јавне набавке добара: Набавка горива, Уговор додели следећем понуђачу: **НИС А.Д. НОВИ САД**, Народног фронта бр. 12, Нови Сад.

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.

Директор POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOSŠ је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, и донео одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од **10 дана** од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу.



ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:

Весна Маркотић дипл. грађ. инг.

Доставити:

- објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници ЈП
- за документацију