

На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и члана 40. тачка 6. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 - пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 29. децембра 2021. године, донела је

**ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ  
ДЕЛАТНОСТИ СНАБДЕВАЊА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊА И  
ОДВОЂЕЊА АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ  
КАЊИЖА**

**Члан 1.**

У члану 2. Одлуке о начину обављања комуналних делатности снабдевање водом за пиће и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода на територији Општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 11/2015, 2/2017 – др. одлука, 7/2017 и 3/2018) тачка 12. мења се и гласи:

„12. прикључак на мрежу јавног водовода почиње од споја са уличном водоводном цеви, а завршава се у водомерном склоништу, иза водомера, а испред другог затварача;“

**Члан 2.**

Члан 19. мења се и гласи:

„Члан 19.

Сваки објекат поред кога пролази јавни водовод може имати посебан прикључак на мрежу јавног водовода (у даљем тексту: прикључак).

Прикључак почиње од споја са уличном водоводном цеви, а завршава се у водомерном склоништу, иза водомера, а испред другог затварача. Затварач иза водомера није саставни део прикључка него је део унутрашње инсталације објекта који је у власништву потрошача.

Сваки прикључни вод називних димензија од 50 mm и већих мора бити снабдевен затварачем са уградбеном гарнитуром и уличном капом, непосредно иза места спајања прикључног вода са јавним цевоводом или само затварачем без уградбене гарнитуре уколико је место спајања, тј. почетка прикључног вода у шахти и мора бити снабдевен водомером комбинованог типа.

Водомери морају бити смештени у посебним затвореним склоништима изграђеним према одређеним условима и димензијама, које даје вршилац комуналне делатности и изводе се на терет власника или корисника објекта - будућег потрошача.

Индивидуални водомери могу бити смештени унутар објекта на инсталацијама потрошача, а услови за њихову уградњу прописује вршилац комуналне делатности у својим Техничким условима за прикључење корисника.

Водомерно склониште се израђује унутар грађевинске парцеле непосредно иза регулационе линије, а највише удаљено до три метра од те линије.

Водомерно склониште не може бити смештено унутар објекта.

Изузетно од става 7. овог члана водомерно склониште може бити смештено унутар објекта у случајевима када се регулациона и грађевинска линија поклапају и када објекти немају дворишни улаз, односно могућност израде водомерног склоништа.

У случајевима из става 8. овог члана водомер се може поставити у објекту, непосредно уз зид који се налази на грађевинској и регулационој линији, према условима које утврђује вршилац комуналне делатности, тако да се проласком кроз темељни зид обезбеди трајна заштита водоводне цеви од слегања објекта.

У случају када се водомер поставља унутар објекта, а уколико потрошач намерава да врши пренамену простора у којем се налази водомер, дужан је да о томе обавести вршиоца комуналне делатности ради добијања сагласности за измештање водомера.

Уколико не постоје технички услови за измештање водомера, потрошач не може да добије сагласност за измештање водомера.

Изузетно од одредаба става 1. овог члана вршилац комуналне делатности може дати сагласност да више објекта има заједнички прикључак, под условом да сваки објекат има мерни инструмент.

Више стамбених и других објекта, који имају заједнички улаз у двориште и једног власника, могу имати један прикључак са засебним мерним инструментима за стамбене и пословне објекте, по условима вршиоца делатности (затечене зграде).

Објекат који чини посебну целину, а има више власника, може имати само један прикључак са засебним мерним инструментима.

Стамбени и други објекти могу имати онолико посебних мерних инструмената колико имају посебних улаза са засебним мерним инструментима за сваку стамбену јединицу и пословни простор по условима вршиоца комуналне делатности.

Потрошња воде мери се водомером, а само изузетно по процени или другом критеријуму.

Потрошња воде читавог објекта мери се једним водомером на прикључку за тај објекат.

Изузеци од става 16. и 17. овог члана могу се дозволити само у оправданим случајевима и по одредбама ове одлуке.

Вршилац комуналне делатности ће одобрити уградњу индивидуалног водомера уколико су испуњени сви услови прописани актом којим се уређују услови и поступак за уградњу индивидуалних водомера.

Акт којим се уређују услови и поступак за уградњу индивидуалних водомера доноси вршилац комуналне делатности.

Код свих категорија потрошача уколико постоје техничке могућности, могу се уградити индивидуални водомери.

У новоизграђеним стамбеним објектима са више станова, а који се снабдевају водом преко заједничког главног водомера, обавезна је уградња индивидуалног водомера.

У објектима који су прикључени на јавни водовод, индивидуални водомери могу се уградити уколико сви потрошачи у том објекту прихвате уградњу.

Изузетно од става 21. овог члана, у оправданим случајевима (одсуство власника, нерешени имовинско-правни односи, недостатак новчаних средстава и сл.) индивидуални водомери ће се уградити само код дела потрошача, који се снабдевају водом преко заједничког главног водомера, али не мање од 75% од укупног броја потрошача.

Трошкове уградње индивидуалног водомера сноси потрошач, односно инвеститор.

Индивидуални водомер представља опрему потрошача, који је дужан да исту одржава.“

### Члан 3.

У члану 33. додаје се став 4. који гласи:

„На површинама испод којих су положене инсталације јавног водовода забрањено је одлагати отпадни материјал.“

### Члан 4.

У члану 40. став 1. тачка 1. мења се и гласи:

„1. има обавезу да писменим путем поднесе захтев за прикључење на јавни водовод уз достављање података и доказа који се траже у складу са одредбама ове Одлуке и има право да писаним путем од вршиоца комуналне делатности затражи привремено искључење и поновно укључење на водоводну мрежу о свом трошку, уз писмену сагласност власника непокретности, ако исти није и власник. На систем јавног водовода могу се прикључити само они објекти који су грађени са грађевинском дозволом, односно који су легализовани или озакоњен, и који су уписаны у катастар непокретности, а који се налази на делу улице или граниче се са улицом у којој је изграђена јавна улична водоводна мрежа;“

Тачка 6. мења се и гласи:

„6. је дужан да одржава о свом трошку водомерно спремиште, индивидуални водомер и унутрашње водоводне инсталације и канализацију у стању функционалне исправности на начин који спречава сваку могућност повреде људи и загађења, угрожава имовину других корисника јавног водовода, односно јавне канализације;“

Тачка 7. мења се и гласи:

„7. може затворити вентил испред мерног инструмента само у случају квара мерног инструмента или вентил иза мерног инструмента и у обавези је да о томе одмах обавести вршиоца комуналне делатности, а забрањено је свако неовлашћено руковање вентилима - затварачима на јавном водоводу;“

После тачке 17. додаје се тачка 18. која гласи:

„18. је дужан да вршиоцу комуналне делатности плаћа накнаду за пружање комуналне услуге.“

#### Члан 5.

У члану 41. после става 3. додаје се став 4. који гласи:

„Потрошња воде до 25 кубних метара месечно у категорији грађани обрачунава се по цени која важи за категорију грађани, а разлика у потрошњи преко 25 кубних метара обрачунава се по цени која важи за потрошаче у категорији привреда.“

Досадашњи ст. 4, 5, 6, 7, и 8. постају ст. 5, 6, 7, 8 и 9.

Досадашњи став 10. мења се и гласи:

„Потрошња воде се не плаћа за гашење пожара ако се вода користи из јавног хидранта или из интерне водоводне инсталације која чињеница се доказује писменим документом овлашћеног органа о насталом пожару. За овај случај ватрогасна служба је у обавези да обавести вршиоца комуналне делатности сагласно одредбама члана 43. ове Одлуке.“

#### Члан 6.

У члану 47а у ставу 6 речи: „Комисији за рекламије потрошача“ замењују се речима: „Комисији за решавање рекламија потрошача“.

#### Члан 7.

У члану 52. став 1. мења се и гласи:

„Вршилац комуналне делатности ускратиће испоруку воде кориснику у случају када корисник:

- изврши прикључење на јавну водоводну мрежу без претходно прибављеног одобрења или предузме било какву радњу на водомеру или прикључку за коју није овлашћен;
- користи услугу противно одредбама закона, подзаконских аката и ове Одлуке;
- неосновано омета друге кориснике услугу;
- не плати дотављени рачун у року од 60 дана почев од дана доспелости првог неплаћеног потраживања;
- ненаменски користи испоручену воду у време снабдевања ограничene потрошње (редукције) о чему је благовремено обавештен;
- не одржава у исправном стању водомерно склониште, односно када је оно неодговарајућих димензија за замену водомера и ако је водомерно склониште загађено, затрпано и неприступачно, а потрошач није уклонио недостатке ни после писмене опомене вршиоца комуналне делатности;
- не омогући вршиоцу комуналне делатности законску замену водомера ни након писмене опомене вршиоца комуналне делатности;
- без одобрења вршиоца комуналне делатности одстрани пломбу на водомеру, хидранту, засуну или другом месту или окрене водомер;
- има већи квар, пуцање цеви или сметње на инсталацији која може да доведе до озбиљног пада притиска у јавној водоводној мрежи или до загађења исте;
- не дозволи приступ очитавању водомера или затварању воде код водомера из разлога горе наведених, вршилац комуналне делатности ће корисника искључити са водоводне мреже на улици пресецањем прикључног вода.“

#### Члан 8.

После члана 53. додају се чл. 53а и 53б који гласе:

„Члан 53а

Јавну канализацију чине следећи међусобно повезани функционални објекти:

- колектори,
- потисни водови,
- ревизиони шахтови,
- канализационе црпне станице,
- постројења за пречишћавање отпадних вода (у даљем тексту: ППОВ),
- испусне грађевине,
- прикључни водови до унутрашње - интерне канализационе мреже (у даљем тексту прикључак),
- секундарни водови и други припадајући објекти и уређаји.

#### **Члан 53б**

Унутрашњу - интерну канализацију чине следећи међусобно повезани и функционални објекти:

- технички и санитарни објекти за прикупљање отпадних и других вода,
- гравитациони и/или потисни цевоводи до прикључка на јавну канализациону мрежу,
- ревизиони шахтови,
- постројење за претходно пречишћавање отпадних и других вода,
- објекти за мерење протока,
- објекти за обезбеђивање узимања узорака и
- први ревизиони шахт на месту спајања интерне и јавне канализационе мреже.“

#### **Члан 9.**

У члану 54. додају се ст. 3., 4. и 5. који гласе:

„На систем јавне канализације могу се прикључити само они објекти који су грађени са грађевинском дозволом, односно који су озакоњени и уписаны у јавне књиге о непокретностима и правима на њима, а који се налази на делу улице или се граниче са улицом у којој је изграђена улична канализациона мрежа, без обзира на начин снабдевања објекта водом.“

Прикључци на јавну канализацију могу бити: гравитациони и под притиском.

Вршилац комуналне делатности је дужан да са корисницима услуга закључи уговор о прикључењу и коришћењу јавне канализације.“

#### **Члан 10.**

У члану 55. додају се ст. 3., 4., 5. и 6. који гласе:

„Прикључним водом у индивидуалној стамбеној изградњи сматра се вод од јавне канализације до прве ревизионе шахте, односно регулационе линије.“

Ревизиона шахта може бити удаљена до 1 м од регулационе линије.

Прикључним водом у блоковској стамбеној згради сматра се вод од јавне канализације до прве ревизионе шахте, која може бити удаљена највише 10 м од прикључног места.

У изузетним случајевима када не постоје технички услови (нпр. грађевинска и регулационија линија се поклапају) прва ревизиона шахта се може поставити непосредно поред регулационе линије на јавној површини или у подруму објекта у виду ревизионог отвора.“

#### **Члан 11.**

У члану 67. став 1. мења се и гласи:

„Корисник је дужан да вршиоцу комуналне делатности плаћа цену за одвођење и пречишћавање отпадних вода, која се обрачунава према  $m^3$  одведених отпадних вода.“

#### **Члан 12.**

Члан 68. мења се и гласи:

#### **„Члан 68.**

Количину отпадних вода које корисници испуштају у јавну канализацију утврђује вршилац комуналне делатности на основу:

1. измерене количине отпадних и других вода, за правна лица и предузетнике која имају постављене уређаје за мерење испуштених вода,

2. количине испоручене воде из јавног водовода измерене на водомеру, за кориснике који немају постављени уређај за мерење испуштених вода, а којима је једини извор воде јавни водовод,

3. у паушалном износу у висини од  $10\text{ m}^3$  за физичка лица - грађене која нису прикључена на систем јавног водовода,

4. споразума са вршиоцем комуналне делатности за правна лица и предузетнике који немају постављен уређај за мерење испуштених вода, а снабдевају се водом у потпуности или делимично из сопствених бунара.“

### Члан 13.

У члану 69. у ставу 2. речи: „у висини од 80% месечне количине црпљене воде из сопственог извора (бунара).“ замењују се речима: „на основу процене“.

После става 2. додају се ст. 3 и 4. који гласе:

„Утврђивање количине испуштених отпадних и других вода у јавну канализацију врши се проценом у следећим случајевима:

1. када је објекат корисника услуге привремено остао без уређаја за мерење количине испуштених отпадних и других вода или када је уређај за мерење неисправан;

2. када корисник услуге два пута узастопно онемогући очитање уређаја за мерење количине испуштених вода;

3. у зимском периоду, када временске прилике онемогућавају очитавање мерног уређаја;

4. када услед техничких разлога није могућа замена неисправног уређаја за мерење количине испуштених вода.

Процена се врши на основу просечне дневне потрошње утврђене на основу измерене количине на постављеном мерном уређају у претходном идентичном периоду.“

### Члан 14.

Члан 73. мења се и гласи:

#### „Члан 73.

Забрањено је у јавну канализацију испуштати или у њу убацити отпадне и друге воде које садрже опасне и штетне материје изнад граничних вредности емисија према важејшим законским прописима.

Забрањено је у јавну канализацију испуштати отпадне воде, материје или предмете који могу оштетити објекте јавне канализације, уређаје, инсталације, односно штетно деловати на здравље људи (пепео, отпаци метала, пластике, дрвета, стакла, длака и делови угинулих животиња, отпадна уља, мазива, нафтне деривате, киселине и др.)

Забрањено је у јавну канализацију испуштати садржаје црпљене из септичких јама, као и њихово изливавање на јавну површину.

Забрањено је у јавну канализацију испуштати отпадну воду која представља вишак воде од грејања путем система топлотне пумпе.

Забрањено је померање и уклањање шахт поклопца и сливничких решетки.

Забрањено је у јавну канализацију испуштати атмосферске отпадне воде.

Привредни субјекти су дужни да за своје потребе изграде посебне уређаје за пречишћавање отпадне воде која садржи опасне и штетне материје изнад граничних вредности емисије у складу са посебним прописом и табелом из члана 73а ове Одлуке.

Постојећи индустријски објекти који су прикључени на јавну канализацију, а немају уградене уређаје за предтргман отпадне воде и инструменте за мерење количине и квалитета отпадних вода упуштених у јавну канализацију, имају обавезу да уграде такве уређаје, у року од 2 године од дана ступања на снагу ове одлуке.

Корисници прикључени на јавну канализацију који испуштају технолошку отпадну воду дужни су да, у року од 6 месеци по ступању на снагу ове одлуке, испуне услове о постављању одговарајућих уређаја за мерење количине и квалитета отпадних вода.

Трошкове постављања одговарајућих мерача протока и квалитета вода као и трошкове градње уређаја за предтргман сносе корисници.“

### Члан 15.

После члана 73. додаје се члан 73а који гласи:

#### „Члан 73а

Правно лице односно предузетник који испушта отпадне воде у јавну канализацију и има постројење за претходно пречишћавање отпадних вода мора имати контролни ревизиони силаз за омогућавање узорковања пре и после одговарајућег пречишћавања отпадних и других вода.

Корисници јавне канализације који у вези са обављањем привредне и друге делатности користе опасне материје, материје које ометају одвођење отпадних вода или процесе биолошког пречишћавања, као и корисници који своје технолошке отпадне воде испуштају у јавну канализацију, дужни су да, пре испуштања, отпадне воде одговарајућим поступком пречисте тако да њихов квалитет задовољава критеријуме прописане подзаконским актом о граничним вредностима емисије у воде и роковима за њихово дотизање, односно табелом 1.

Табела 1. – приказ граничне вредности емисије по параметрима

Ред. бр.	Параметар	Јед. мере	Гранична вредност емисије
1.	pH		6,5-9,5
2.	Хемијска потрошња кисеоника (HPK)	mg/l	1000 (VII)
3.	Биохемијска потрошња кисеоника (ВРК5)	mg/l	500 (VII)
4.	Укупни неоргански азот (NH4-N, NO3-N, NO2-N)	mg/l	120
5.	Укупни азот	mg/l	150
6.	Амонијак, изражен преко азота (NH4-N)	mg/l	100 (I)
7.	Таложне материје након 10 мин.	mg/l	150 (II)
8.	Укупан фосфор	mg/l	20
9.	Екстракт органским растворачима (уа, масноће)	mg/l	50 (III)
10.	Минерална уља (IV)	mg/l	30
11.	Феноли (фенолни индекс)	mg/l	50
12.	Катран	mg/l	5
13.	Укупно гвожђе	mg/l	200
14.	Укупни манган	mg/l	5
15.	Сулфиди	mg/l	5
16.	Сулфати	mg/l	400 (IX)
17.	Активни хлор	mg/l	30
18.	Укупне соли	mg/l	5000 (VIII) (X)
19.	Флуориди	mg/l	50
20.	Укупни арсен (VI)	mg/l	0,2
21.	Укупни баријум	mg/l	0,5

22.	Цијаниди (лако испарљиви)	mg/l	0,1
23.	Укупни цијаниди	mg/l	1
24.	Укупно сребро	mg/l	0,2
25.	Укупна жива (VI)	mg/l	0,05
26.	Укупни цинк (VI)	mg/l	2
27.	Укупни кадмијум (VI)	mg/l	0,1
28.	Укупни кобалт	mg/l	1
29.	Хром VI (VI)	mg/l	0,5
30.	Укупни хром (VI)	mg/l	1
31.	Укупно олово	mg/l	0,2
32.	Укупни калај	mg/l	2
33.	Укупни бакар (VI)	mg/l	2
34.	Укупни никал (VI)	mg/l	1
35.	Укупни молибден	mg/l	0,5
36.	BTEX (bezen, toluen, tiobenzen, ksilen)	(V)	0,1
37.	Органски растворачи	(V)	0,1
38.	Азбест	mg/l	30
39.	Токсичност		Однос разблажења LC50% (токсиколошки текст са рибама или дафинијама)
40.	Температура	°C	40

(I) Одређује се за 24-часовни средње композитни узорак.

(II) Само у том случају се одређује, ако је запремина таложних материја, након 10 мин таложења већа од  $5 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{m}^3$ .

(III) У случају дневног протока од  $100 \text{ m}^3/\text{d}$ , за материје биљног и животињског порекла гранична вредност је трострука, а изнад тога двострука.

(IV) Изнад  $10 \text{ m}^3/\text{d}$ .

(V) Гранична вредност је изражена у  $10^{-3} \text{ m}^3/\text{m}^3$ .

(VI) У случају коришћења остатка од пречишћавања отпадних вода насталог на централном постројењу граничне вредности се могу заоштрити или ако се утврди да долази до сметње на централоном пречистачу услед великог броја приклучених индустрија за сваки случај потребно је преиспитати дате вредности.

(VII) Ове вредности могу бити преиспитане узимајући у обзир техничке, технолошке и економске факторе који утичу на избор заједничког пречишћавања комуналних и индустријских отпадних вода на градском постројењу за пречишћавање отпадних вода, као и продор подземних вода у канализацију услед чега концентрација органских материја у дотоку на постројење може бити ниска.

(VIII) Ове вредности могу бити преиспитане узимајући у обзир технолошке факторе који утичу на избор заједничког пречишћавања комуналних и индустријских отпадних вода на градском постројењу за пречишћавање отпадних вода.

(IX) У случају када су одводне цеви бетонске, гранична вредност за сулфате износи  $200 \text{ mg/l}$ .

(X) У случају када су одводне цеви бетонске, гранична вредност емисије за хлориде износи  $1000 \text{ mg/l}$ .

Вршилац комуналне делатности врши оперативни мониторинг отпадних вода упуштених у јавну канализацију са циљем прикупљања информација за потребе процеса свог рада и несметаног функционисања система јавне канализације.

Корисник је дужан да вршиоцу комуналне делатности обезбеди приступ свим прикључцима на јавну канализацију, ради обављања оперативног мониторинга.“

#### **Члан 16.**

У члану 77. после алинеје пете додаје се алинеја шеста која гласи:

„- улазне грађевине из отворених канала у зацевљену канализацију и изливне грађевине“. Досадашње алинеје шеста и седма постају алинеје седма и осма.

#### **Члан 17.**

У члану 80. став 2. иза речи: „атмосферске воде“ уместо тачке ставља се запета и додају речи: „а на основу усвојеног буџета општине Кањижа.“

#### **Члан 18.**

После члана 85. додају се глава VIa и VIb и чл. 85a-85b који гласе:

### **„IVa ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОРЕМЕЋАЈА ИЛИ ПРЕКИДА У ПРУЖАЊУ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ОДНОСНО ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**

#### **Члан 85a**

Вршилац комуналне делатности дужан је да у средствима јавног информисања или на други погодан начин обавести кориснике услуга о планираним или очекиваним сметњама и прекидима који ће настати или могу настати у пружању услуга, најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у пружању тих услуга.

#### **Члан 85b**

Ако наступе непланирани или неочекивани поремећаји или прекиди у пружању комуналних услуга односно обављању комуналне делатности из ове одлуке, вршилац комуналне делатности је дужан да обавести општину о разлогима поремећаја или прекида и да истовремено предузме мере за отклањање узрока поремећаја односно прекида у року који одреди општина.

Уколико вршилац комуналне делатности то не учини у року који општина одреди општинска управа има право да предузме следеће мере:

1. нареди мере за заштиту комуналних објеката који су угрожени као и друге имовине,
2. предложи мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере у циљу обављања комуналне делатности,
3. ангажује друго предузеће или предузетника да обавља послове до отклањања поремећаја, и
4. утврди разлоге и евентуално одговорност за поремећај, односно прекид у обављању делатности, као и одговорност за накнаду евентуалне штете.

### **VII ПОСТУПАК ИЗЈАШЊАВАЊА КОРИСНИКА УСЛУГА О КВАЛИТЕТУ ПРУЖАЊА УСЛУГА**

#### **Члан 85b**

Вршилац комуналне делатности је дужан да једном годишње спроведе поступак изјашњавања корисника о квалитету пружања комуналних услуга (у даљем тексту: изјашњавање) у трајању од најмање 30 дана.

Јавни позив за изјашњавање из става 1. овог члана, вршилац комуналне делатности објављује у средствима јавног информисања, на званичној интернет страници општина Кањижа [www.kanjiza.rs](http://www.kanjiza.rs) и на својој интернет страници.

Изјашњавање се може организовати и електронским путем.

Вршилац комуналне делатности је дужан да у року од 15 дана од дана завршетка изјашњавања достави Општинском већу општине Кањижа (у даљем тексту: Општинско веће) извештај о резултатима изјашњавања корисника о квалитету пружања комуналних услуга.

Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга такви да већина корисника није задовољна пруженом комуналном услугом, Општинско веће покреће поступак преиспитивања рада тог вршиоца комуналне делатности и налаже му да отклони недостатке који су наведени у изјашњавању корисника у року који не може бити дужи од 90 дана.

Уколико вршилац комуналне делатности не отклони недостатке у року из става 5 овог члана, Општинско веће о томе обавештава Скупштину општине која даље поступа у складу са законским овлашћењима.“

## Члан 19.

Члан 88. мења се и гласи:

### „Члан 88.

Општински комунални инспектор овлашћен је:

- 1) врши увид у опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију вршилаца комуналне делатности и других правних и физичких лица;
- 2) саслуша и узима изјаве од одговорних лица код вршилаца комуналне делатности и других правних и физичких лица;
- 3) прегледа објекте, постројења и уређаје за обављање комуналне делатности и пословне просторије ради прикупљања неопходних података;
- 4) фотографише и сними простор у коме се врши инспекцијски надзор, као и друге ствари које су предмет надзора;
- 5) наложи решењем да се комунална делатност обавља на начин утврђен законом и прописима на основу закона;
- 6) наложи решењем извршавање утврђених обавеза и предузимања мера за отклањање недостатака у обављању комуналне делатности;
- 7) прегледа објекте, постројења и уређаје који служе коришћењу комуналних услуга, укључујући и оне које представљају унутрашње инсталације и припадају кориснику комуналне услуге;
- 8) наложи решењем кориснику извршење утврђених обавеза, као и отклањање недостатака на унутрашњим инсталацијама и да приступи тим инсталацијама приликом извршења решења којим је наложио отклањање недостатака или искључење корисника са комуналног система;
- 9) изриче новчану казну прекршајним налогом у складу са законом којим се уређују прекршаји;
- 10) подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно пријаву за привредни преступ или кривично дело уколико оцени да постоји сумња да је повредом прописа учињен прекршај, привредни преступ или кривично дело;
- 11) наложи решењем уклањање ствари и других предмета са површина јавне намене ако су они ту остављени противно прописима;
- 12) наложи решењем уклањање, односно премештање возила, као и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила са површина јавне намене ако су остављена противно прописима;
- 13) забрани решењем одлагање отпада на местима која нису одређена за ту намену;
- 14) забрани решењем спаљивање отпада изван за то одређеног постројења;
- 15) забрани решењем одлагање комуналног отпада ван за то одређених комуналних контejнера;
- 16) забрани решењем одлагање комуналног отпада на местима која нису одређена као регистроване комуналне депоније;
- 17) забрани решењем одлагање отпадног грађевинског материјала, земље и осталог грађевинског материјала ван за то одређене локације;
- 18) забрани решењем одлагање отпада и отпадних материја у водотоке и на обале водотока;
- 19) забрани решењем бацање горећих предмета у комуналне контејнере и корпе за отпад;

- 20) забрани решењем уништење ограда, клупа и дечијих игралишта;
- 21) забрани решењем уништење зелених површина;
- 22) забрани обављање комуналне делатности субјекту који ту делатност обавља супротно одредби члана 9. Закона о комуналним делатностима;
- 23) предузима друге мере утврђене законом и подзаконским прописима.

#### **Члан 20.**

Члан 89. мења се и гласи:

„Члан 89.

Ако комунални инспектор приликом вршења надзора утврди да пропис није примењен или да је неправилно примењен, у року који не може бити дужи од 15 дана од дана извршеног надзора донеће решење о отклањању утврђене неправилности и одредиће рок за њено отклањање.

На решење комуналног инспектора може се изјавити жалба општинском већу у року од 15 дана од дана достављања решења, сем ако је законом друкчије предвиђено.

О жалби општинско веће одлучује у року од 30 дана од дана пријема жалбе.

Жалба не одлаже извршење решења комуналног инспектора.

Решење општинског већа је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.“

#### **Члан 21.**

У члану 90. став 1. број: „10.000“ замењује се бројем: „75.000“.

У ставу 2. број: „3.000“ замењује се бројем: „15.000“.

У ставу 3. број: „8.000“ замењује се бројем: „40.000“.

#### **Члан 22.**

У чл. 8., 30., 39. став 2., 63. став 2. и 86. речи: „инспекцијско-надзорне“ у одређеном падежу замењују се речју: „инспекцијске“ у одговарајућем падежу.

#### **Члан 23.**

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина  
Општина Кањижа  
Скупштина општине Кањижа  
Број: 02-317/2021-I  
Дана: 29.12.2021. године  
Кањижа

